


CONSEIL | QUALITÉ | SERVICE | PROXIMITÉ

COSY  WEE



Édition 2025V1

## MOUSTIQUAIRES

ENROULABLES | PLISSÉES | BATTANTES  
COULISSANTES | FIXES | MOTORISÉES | ZIPPÉE

Protection durable contre les insectes, ventilation naturelle de l'habitation, autant d'avantages proposés par les moustiquaires Cosywee, permettant d'éviter l'usage d'aérosols. Adaptables aux portes, fenêtres et baies, elles permettent ainsi d'allier bien-être chez soi et préservation de l'environnement.







## PLISSÉE 2

### MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

La moustiquaire plissée Plissée 2 est une **moustiquaire pouvant couvrir de grandes dimensions** tout en préservant une agréable **souplesse de manœuvre**. Son guide bas est particulièrement fin. La possibilité de facilement remiser les vantaux l'hiver (démontage sans outil) en font une moustiquaire facile à vivre tout au long de l'année. Son système de chenille garantit une manœuvre fluide. La toile noire et tendue permet une bonne luminosité.




- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile plissée noire en polypropylène, très résistante, insensible aux UV et imputrescible
- Manœuvre par déplacement de la barre de traction
- Chaîne amovible en partie basse
- Joints balais dans le rail supérieur, profils de pose et de réception aimantés
- Guide bas en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Existe en version 1 ou 2 vantaux
- Pose en tableau ou de face sur profil (en option)
- Coloris :




## CLASSIQUE

### MOUSTIQUAIRE ENROULABLE LATÉRALE

La moustiquaire Classique est une **moustiquaire pouvant couvrir des portes à 1 vantail** tout en préservant une agréable **souplesse de manœuvre** grâce à son ressort automatique et son receveur magnétique.




- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par déplacement de la barre de traction avec profil poignée intérieure et poignée cuvette à l'extérieur avec receveur magnétique
- Ressort automatique
- Rail aluminium de 22 mm de hauteur en partie basse
- Pose en tableau ou de face sur profil (en option)
- Coloris :






## ROLLÉA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE LATÉRALE

Rolléa est une **moustiquaire enroulable latérale** qui s'adaptera aussi bien aux portes qu'aux baies. **Sa toile parfaitement tendue permet de conserver un maximum de luminosité** tandis que son système de chenille garantit une manœuvre fluide.




- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par déplacement de la barre de traction
- Chaîne amovible en partie basse
- Joint balai dans le rail supérieur, profils de pose et de réception aimantés
- Guide bas en PVC de 5 mm d'épaisseur
- Pose en tableau ou de face sur profil (en option)
- Coloris :




## FLEXÉA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE LATÉRALE

La moustiquaire enroulable latérale Flexea est une **moustiquaire pouvant couvrir de grandes dimensions** tout en préservant une agréable **souplesse de manœuvre**. Elle s'accorde très facilement à toutes les architectures grâce à un ensemble de profilés adaptés. Son système de chenille garantit une manœuvre fluide et souple.



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par déplacement de la barre de traction
- Chaîne amovible en partie basse
- Double rangées de joints balais dans le rail supérieur et maintien de la toile en partie basse. Profils de pose et de réception aimantés
- Guide bas en Alu de 3,5 mm d'épaisseur
- Existe en version 1 ou 2 vantaux
- Pose en tableau ou de face sur profil (en option)
- Coloris :






## MOUSTIQUAIRES POUR PORTES ET BAIES

### PLANÉA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE LATÉRALE

La moustiquaire Planéa est une **moustiquaire à enroulement latéral qui est adaptée aux portes et baies vitrées**. Elle se caractérise par sa manœuvre manuelle qui peut-être **motorisée**.




Hauteur maximale : 2600 mm

Largeur maximale : 1 vantail 2000 mm  
2 vantaux 4000 mm



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Barre de traction équipée d'un joint balai
- Chaîne amovible en partie basse
- Fonctionne sans guide bas ni profil de réception
- Profil de réception extra-fin, seulement 5 mm d'épaisseur avec le joint balai (fourni, installation optionnelle)
- Guide bas de 3 mm d'épaisseur (fourni, installation optionnelle)
- Existe en version 1 ou 2 vantaux
- Pose en tableau ou de face sur profil (en option)
- Coloris :



### TOILE ANTIBACTÉRIENNE SUNOX

Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC.  
Technologie SUNOX, traitement assainissant breveté,  
antibactérien.

#### Idéale pour :

- les environnements de santé
- l'industrie agroalimentaire
- les lieux publics

#### Principe :


Protection naturelle par phytocatalyse. Ce processus, activé par la lumière et l'air, décompose et transforme les bactéries, virus et champignons en substances inoffensives. La toile phytocatalytique empêche donc la prolifération de micro-organismes et ne permet pas l'accumulation de substances dont ils se nourrissent.



## SLALOM

### MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

La moustiquaire coulissante Slalom est composée d'**un ou deux vantaux coulissants suspendus dans un rail supérieur**. Les vantaux sont aisément manœuvrables, en les faisant coulisser latéralement.



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par déplacement latéral des vantaux
- Rail bas aluminium de 22 mm de hauteur
- Traverse de renfort horizontale à mi-hauteur  
(incluse à partir de 1500 mm de haut)
- Existe en version 1 ou 2 vantaux
- Pose tableau uniquement
- Coloris :

Blanc  
RAL 9010  
Brillant

Marron  
RAL 8017  
Texturé


Gris  
RAL 7035  
Texturé



## ALTESSE 2

### MOUSTIQUAIRE BATTANTE

Altesse est une **moustiquaire battante**. Elle peut être équipée d'un ferme-porte à ressort, rendant son utilisation encore plus pratique pour les portes beaucoup utilisées.



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Fermeture par système magnétique
- Traverse de renfort horizontale à mi-hauteur  
(incluse à partir de 1500 mm de haut)
- Existe en version 1 ou 2 vantaux
- Pose tableau uniquement
- Possibilité d'installer une chatière en partie basse par ajout de plinthe.
- Coloris :

Blanc  
RAL 9010  
Brillant

Marron  
RAL 8017  
Texturé

Gris  
RAL 7035  
Texturé






## FINÉA

### MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

La Finéa est une **moustiquaire plissée** qui permet à la fois une grande souplesse de manœuvre et un très faible encombrement.



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile plissée noire en polypropylène, très résistante, insensible aux UV et imputrescible
- Manœuvre par déplacement de la barre de traction
- Rail bas aluminium de 22 mm de largeur et 7 mm de hauteur
- Existe en version 1 ou 2 vantaux et réversible
- Pose en tableau ou de face sur profil (en option)
- Coloris :

Blanc  
RAL 9010  
Brillant

Ivoire  
RAL 1015  
Texturé

Marron  
RAL 8017  
Texturé

Gris  
RAL 7016  
Texturé


Gris  
RAL 7035  
Texturé



## LISTELLE

### MOUSTIQUAIRE À CADRE FIXE

La moustiquaire Listelle est une **moustiquaire à cadre fixe pouvant être cintrée**. Son faible encombrement et sa simplicité en font une moustiquaire passe partout adaptée aux ouvertures ne nécessitant pas la manœuvre de la moustiquaire.



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Traverse ou montant de renfort à partir de 1200 mm
- Pose tableau ou en applique
- Existe aussi en modèle cintré (3 formes disponibles)
- Coloris :

Blanc  
RAL 9010  
Brillant

Marron  
RAL 8017  
Texturé

Gris  
RAL 7016  
Texturé

Gris  
RAL 7035  
Texturé



Listelle cintrée


Largeur maximale : 2000 mm





## LUSSA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE VERTICALE


La **moustiquaire enroulable verticale** Lussa offre une solution efficace pour les fenêtres de grandes envergures et la possibilité d'installation sans perçage (selon la qualité du support) est un atout majeur.



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par cordon avec ressort automatique et frein
- Barre de charge équipée d'un joint balai rétractable en position haute
- Tension de la toile assurée par ressort de rappel dans le tube d'enroulement
- Double coulisse de 50 x 30 mm avec joint balai spécifique à la résistance au vent
- Système de fermeture de type clic-clac
- Pose en tableau ou en applique (*nécessite un profil de pose de face*), possible sans perçage
- Coloris :



## ÉZIA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE VERTICALE



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par cordon avec ressort automatique réglable et frein
- Barre de charge équipée d'un joint balai brosse avec rainure pour manœuvre
- Tension de la toile assurée par ressort de rappel dans le tube d'enroulement
- Coulisses de 40 x 22 mm avec joint balai spécifique à la résistance au vent
- Possibilité de réglage de la tension du ressort avec une clé spécifique
- Système de verrouillage de type pieds réglables
- Pose en tableau ou en applique (*nécessite un profil de pose de face*), simplifiée grâce aux joues à compression, fixation des coulisses uniquement
- Coloris :






## OPTIMA

### MOUSTIQUAIRE ENROULABLE VERTICALE

L'Optima est une **moustiquaire enroulable verticale** idéale pour les fenêtres.




Hauteur maximale : 2300 mm

Largeur maximale : 1 vantail 1800 mm  
Surface maximale : 2,5 m<sup>2</sup>




- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par cordon avec ressort automatique
- Barre de charge équipée d'un joint balai (3 emplacements possibles)
- Tension de la toile assurée par un ressort de rappel à remontée lente
- Système de verrouillage de la barre de charge par Clic-Clac ou Clic & Push, réglable en hauteur, barre finale avec poignée linéaire
- Possibilité de régler la tension du ressort avec une clef spécifique sans démontage
- Coulisses avec double joints anti-vent
- Pose en tableau ou en applique
- Coloris :



## ÉVOLUTION

### MOUSTIQUAIRE ENROULABLE VERTICALE

L'évolution est une **moustiquaire enroulable verticale** idéale pour les fenêtres.



Hauteur maximale : 2300 mm

Largeur maximale : 1 vantail 1800 mm  
Surface maximale : 3 m<sup>2</sup>




- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par poignée de traction en aluminium extrudé avec cordon et ressort automatique
- Tension de la toile assurée par un ressort de rappel à remontée lente
- Coulisses avec joint balai classique et un joint anti-vent (sauf version chaînette)
- Système de pieds réglables
- Fixation du coffre sans perçage grâce aux joues à compression
- Pose tableau
- Coloris :





## MOTORA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE VERTICALE MOTORISÉE

La **moustiquaire enroulable verticale** Motora est une solution idéale pour les fenêtres. Grâce à sa **motorisation radio io**, elle peut être **pilotée à distance** avec sa télécommande.



Hauteur maximale : 2300 mm

Largeur maximale : 1800 mm



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre électrique radio io avec télécommande Smoove io (RTS nous consulter)
- Barre de charge équipée d'un joint balai
- Tension de la toile assurée par gravité, barre de charge lestée
- Coulisses de type fermées sans joint balai, toile avec opercule sur les bords
- Pose tableau uniquement
- Coloris :

Blanc  
RAL 9010  
Brillant

Ivoire  
RAL 1015  
Texturé

Marron  
RAL 8017  
Texturé


Gris  
RAL 7016  
Texturé

Gris  
RAL 7035  
Texturé



Laquage  
RAL

## ZIPÉA STORE DÉCOZIP AVEC TOILE DE MOUSTIQUAIRE



Hauteur maximale : 3000 mm

Largeur maximale : 5000 mm

Surface max :  
15 m<sup>2</sup>



- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile noir TuffScreen® résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre manuelle par treuil ou électrique radio io (filaire ou solaire)
- Barre de charge équipée d'un joint balai
- Tension de la toile assurée par le système de ruban Zip noir
- Coulisses en aluminium extrudé, avec pieds en polyamide noir ou blanc
- Pose en tableau ou en applique
- Coloris :

Blanc  
RAL 9010  
Mat givré

Gris  
RAL 7016  
Mat givré

Gris  
RAL 7035  
Mat givré

## GUIDE DE CHOIX MOUSTIQUAIRES ENROULABLES VERTICALES

Modèle	Temps de pose	Possibilités de réglages	Confort utilisation	Prix
OPTIMA	★★	★★	★★★	★★★
EZIA	★★★	★★★★	★★	★★★
EVOLUTION	★★★	★★★	★★	★★
LUSSA	★★★★	★★★★	★★★★	★

## GUIDE DE CHOIX MOUSTIQUAIRES ENROULABLES LATÉRALES

Modèle	Temps de pose	Possibilités de réglages	Confort utilisation	Prix
CLASSIQUE	★★★	★	★	★★★
ROLLEA	★★★	★★	★★★★	★★★
PLANEA	★★	★★	★★★	★★
FLEXEA	★★★★	★★★★	★★★	★



MOUSTIQUAIRES



STORES EXTÉRIEURS



STORES & RIDEAUX



PERGOLAS



VOLETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



VOLETS BATTANTS



RIDEAUX DE FERMETURE



Disponible auprès de nos sites de production Cosywee Alès et Bourg-en-Bresse

VOTRE INSTALLATEUR :

Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre habitation d'une moustiquaire.

Votre installateur, professionnel des équipements de fermetures et protection solaire, a été formé à la pose de ces produits. Véritable partenaire, il bénéficie en plus des conseils et de l'assistance des services techniques de COSYWEE.

Son savoir-faire est précieux, n'hésitez pas à lui demander conseil.



NOS GAMMES PRODUITS : PERGOLAS, STORES EXTÉRIEURS, PORTES DE GARAGE, RIDEAUX DE FERMETURE, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS