
FICHE TECHNIQUE

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE FINÉA




La moustiquaire plissée FINÉA est idéale pour les ouvertures de type fenêtre.

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile noire plissée en fils de polyester enrobés de PVC, résistante, imputrescible et insensible aux UV
- Rail haut en forme de « U « (largeur 22 mm x hauteur 35 mm)
- Rail inférieur discret (largeur 22 mm x hauteur 7 mm)
- Manœuvre souple et silencieuse, s'effectue sans effort par déplacement de la barre de traction
- Système de guidage par fils invisibles
- Disponible en version 1 vantail, 1 vantail réversible ou 2 vantaux à ouverture centrale

Coloris standards disponibles:





Coloris optionnels disponibles:




DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	600	1200
Largeur maxi.	1600	3200
Hauteur mini.	500	620
Hauteur maxi.	1600	1600
Surface maxi.	2,5 m ²	5,1 m²





Coupe nonzontale





PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la largeur intérieure du tableau à 3 endroits (haut milieu bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la hauteur intérieure du tableau à 3 endroits (droite milieu gauche) : retenir la plus petite hauteur.

