

CONSEIL | QUALITÉ | SERVICE | PROXIMITÉ

COSY  EE



Édition 2024V1

STORES ET RIDEAUX

ENROULABLES | PLISSÉES | À BANDES VERTICALES
À CLOISONS JAPONAISES | BATEAUX | VÉNITIENS

Modernes, classiques, tendances... les stores et rideaux sont aujourd'hui des incontournables de la décoration intérieure. Fabriqués sur mesure et simples d'utilisation, ils permettent d'habiller les ouvertures tout en apportant une réelle solution de protection solaire, pour un véritable confort au quotidien.





STORES ENROULABLES

Solution classique de protection solaire, les stores enroulables sont adaptés à toutes les situations : occultation ou atténuation de la lumière, préservation de son intimité ou encore protection contre les rayons du soleil.

Les stores enroulables sont suffisamment personnalisables pour convenir à tous les besoins. Incontournables de la décoration intérieure, ils créeront une ambiance résolument contemporaine grâce à leurs lignes discrètes et épurées.

Faciles d'utilisation, ils apporteront un véritable confort au quotidien.

MINI LUX [Store pour petites dimensions](#)

- Tube d'enroulement Ø 29 mm en aluminium extrudé
- Tissus techniques garantissant une protection solaire optimale
- Manœuvre manuelle par chaînette PVC, à treuil et manivelle, ou motorisée
- Transparent, obscurcissant ou occultant
- Thermique, non-feu, acoustique, anti-bactérien
- Profil arrière pour pose rapide

Options :

- Chaînette en métal
- Impression numérique sur toile
- 2 coffres (58 x 57 mm / 78 x 81 mm) et 2 coulisses pénétrantes (25 x 40 mm, 26 x 26 mm)

Dimensions :

Largeur max 2800 mm / Hauteur max 3000 mm

Dimensions supérieures à 2500 mm en store enroulable avec coffre : découvrez le store DECOBOX dans la gamme Stores Extérieurs

MAXI LUX [Store sans coffre pour grandes dimensions](#)

- Tube d'enroulement Ø 43, 52 ou 65 mm en aluminium extrudé
- Tissus techniques garantissant une protection solaire optimale
- Manœuvre manuelle par chaînette PVC, à treuil et manivelle, ou motorisée
- Transparent, obscurcissant ou occultant
- Thermique, non-feu, acoustique, anti-bactérien

Options :

- Chaînette en métal
- Impression numérique sur toile
- 1 coffre (104 x 121 mm)

Dimensions :

Largeur max 4000 mm / Hauteur max 4000 mm





COMPACT

- Coffre (50 x 50 mm) et structure en PVC RoHS*
- Guidage par coulisses plus ou moins occultantes
- Manœuvre par tirage direct
- Pose sur l'ouvrant de la fenêtre en applique
- Tension permanente de la toile par système de ressort

Dimensions :

Largeur max 1500 mm / Hauteur max 1500 mm
(selon manœuvre)

COMPACT X

- Coffre (50 x 50 mm) et structure en PVC RoHS
- Guidage par coulisses PVC ou aluminium, barre de charge aluminium
- Manœuvre par tirage direct
- Pose sur l'ouvrant de la fenêtre en applique
- Tension permanente de la toile par système de ressort et de croisement des cordes (en X) permettant l'arrêt en toutes positions

Dimensions :

Largeur max 1500 mm / Hauteur max 1500 mm

DÉCODUO

- Store enroulable jour/nuit
- Profil de pose arrière en aluminium extrudé blanc ou gris anodisé
- Pièces embouts PVC en blanc ou gris
- Barre de charge ronde Ø 13 mm, laquée blanc ou gris anodisé
- Tissu avec combinaison de bandes transparentes et non transparentes
- Tube d'enroulement Ø 36 mm
- coffre en option

Dimensions :

Largeur max 2500 mm / Hauteur max 2200 mm



*La Directive européenne RoHS (UE) 2017/2102 vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses et encourage l'écoconception, le tri sélectif et le recyclage de certains composants plutôt que leur mise au rebut





STORES À BANDES VERTICALES

Les stores à bandes verticales sont adaptés pour les grandes ouvertures.

Les bandes verticales orientables permettent de jouer avec la luminosité de l'extérieur, tout en préservant l'intimité à l'intérieur.

Le large choix de matériaux et coloris permet, selon les envies et besoins, de tamiser ou d'occulter la lumière et de s'adapter à tous les intérieurs. Pour retrouver une visibilité complète sur l'extérieur, les bandes se replient indifféremment d'un côté ou de l'autre de l'ouverture.

VERTITOP Bandes en tissu ou vinyle


- Rail en aluminium extrudé de faible encombrement
- Lames en tissu ou vinyle
- Lames de 89 mm ou 127 mm
- Manœuvre manuelle à cordon et chaînette, tirage direct, électrique filaire ou radio RTS
- Refoulement des lames au choix
- Pose en plafond ou de face
- Possibilité de forme trapèze
- Forme cintrée sur étude

Options :

- Manœuvre par tirage direct par tige
- Manœuvre manuelle par monocommande chaînette
- Lames Trapézoïdales

Dimensions :

Largeur max 6000 mm / Hauteur max 4000 mm





VÉLUMS

Qu'il soit en tissu drapé ou bien tendu, à câbles ou à coulisses, les vélums d'intérieur allient l'esthétique ainsi que le confort thermique et acoustique. Le vélum à câbles sera idéal pour équiper les toitures de véranda de petites et moyennes surfaces.

La luminosité sera déterminée en fonction du tissu sélectionné. De cette manière, on peut « recréer » un plafond original tout en s'isolant d'une lumière trop intense.

KOSMO & MAXI KOSMO [Vélums intérieurs pour petites et grandes largeurs](#)

- 3 longueurs de chaînettes ou de manivelles
 - Manœuvre par lanceur ou motorisé pour le KOSMO et uniquement motorisé pour le MAXI KOSMO
 - Refoulement côté commande ou côté opposé à la commande
- Pose en baie, pose plafond avec équerre extensible, pose sur profil haut (sur consultation pour les grandes largeurs)

Dimensions (2 largeurs) :

- **PETITE** : Modèle Kosmo
Largeur max 1 200 mm / Avancée max 5 000 mm
- **GRANDE** : Modèle Maxi Kosmo
Largeur max 6 000 mm / Avancée max 6 000 mm





STORES VÉNITIENS

Les stores vénitiens sont une solution simple et pratique permettant de moduler facilement la luminosité de la pièce grâce à leurs lames orientables, tout en conservant une bonne visibilité sur l'extérieur. Ils sont déclinés en deux versions :

TOPAZALU avec ses lames en aluminium, apportera un esprit résolument moderne, alors que LINÉA WOOD, avec ses lames en bois, amènera une atmosphère chaleureuse et naturelle.

TOPAZALU [Lames en aluminium](#)

- Boîtier en acier galvanisé
- Lames aluminium de 16, 25, 35 ou 50 mm
- Manœuvre manuelle par tiges et cordons
- Pose plafond ou de face
- Possibilité de pose sans perçage sur châssis PVC
- Nombreux coloris disponibles

Options :


- Manœuvre mono-commande par chaînette
- Manœuvre motorisée 24 V
- Manœuvre par treuil et manivelle

LINÉA WOOD [Lames en bois](#)

- Boîtier en acier laqué
- Lames en bois de 50 mm
- Manœuvre manuelle par tiges et cordons
- Pose en plafond ou de face

Options :

- Manœuvre par treuil et manivelle
- Manœuvre motorisée 220 V
- Lames ignifugées (certification M2) idéales pour les ERP





STORES DÉCORATIFS

ZÉNITOILE Parois japonaises

La paroi japonaise Zénitoile permet d'aménager un espace en séparant une pièce, en fermant un espace de rangement, ou en habillant une grande baie vitrée avec ses larges panneaux indépendants qui se glissent les uns derrière les autres. De nombreux coloris sont disponibles dans une large gamme de tissus.

- Panneau avec bandes velcro sur rail de fixation
- Rail 2, 3, 4 ou 5 voies en aluminium extrudé laqué blanc ou anodisé argent
- Barre de charge 25 x 3 mm, glissée dans un fourreau
- Manœuvre manuelle sans tirage, par lance-rideau ou par cordon
- Pose plafond ou de face

Options :

- Équerre extensible longueur utile avec écrou et vis
- Manœuvre motorisée (moteur + télécommande 1 canal)

Dimensions :

Largeur max 5000 mm / Hauteur max 3000 mm

WINCH Stores bateaux

Le store bateau Winch est constitué de larges plissements horizontaux qui créent de jolis volumes décoratifs lorsqu'ils sont resserrés ou remontés. Ce produit est hautement personnalisable grâce à sa large palette de coloris et ses nombreuses possibilités de finition.

- 3 types de structure en aluminium
- Barre de charge 25 x 3 mm
- Jonc de renfort en fibre de verre de Ø 4 ou 6 mm
- Manœuvre manuelle ou motorisée
- Pose plafond, de face ou sur châssis PVC

Options :

- Autres tissus
- Manœuvre manuelle chaînette métal acier nickelé 4,5 x 6 sans fin

Dimensions :

Largeur max 4000 mm / Hauteur max 4500 mm

PLISSÉO Stores plissés

Plisséo est une gamme complète de qualité éprouvée, qui répond à toutes les exigences en matière de décoration des fenêtres et de protection solaire. Présentant une largeur de pli idéale de 20 mm et proposés dans un grand nombre de toiles, ce store permet une décoration harmonieuse, moderne, douce et discrète des fenêtres.



- Profil en aluminium extrudé
- Toile aluminisée ou polyester, plissée entre deux rails profilés
- Store de toiture inclinaison maximale de 15°
- Manœuvre manuelle ou motorisée
- Pose plafond, de face, sous toiture ou adhésive sur vitrage

Options :

- Autres tissus
- Manœuvre motorisée en toiture

Dimensions maximales selon modèle :

Largeur max 2200 mm / Hauteur max 2500 mm





LES RIDEAUX INTÉRIEURS



CONCEPTION



La confection standard des rideaux comprend un ourlet bas de 50 mm ou un bas plombé pour les voilages ; un ourlet de côté doublé de 25 mm, et de 10 mm pour les voilages.

La confection haute peut être à tête francée main, à tête à plis ou en tête à plis arrondis (waves).

Les voilages peuvent également être à tête pré-froncée.

Des crochets escargots en acier sont fournis et posés tous les 100 mm environ.

Tous les tissus proposés dans la gamme, voilages, pare-soleils, obscurcissants, velours et occultants, sont M1.

La composition de ces tissus est essentiellement en polyester sauf pour certains qui ont du coton ou une induction acrylique.

Ampleurs conseillées :

- 80 à 100 % pour les voilages
- 30 à 50 % pour les pare-soleils, obscurcissants et velours
- 30 % pour les occultants



4 options supplémentaires de confection de têtes :

- Tête à plis couchés Ø 11 mm
- Tête à oeillets Ø 25 mm ou 40 mm
- Tête à plis pincés
- Tête « ville de Paris »





LES RIDEAUX EXTÉRIEURS



Conception :


Les rideaux sont montés avec un rail blanc 20 x 20 en aluminium avec glisseurs rapides. Le tissu outdoor Sunbrella XL est 100 % acrylique.

La confection standard des rideaux extérieurs comprend un bas plombé de 100 g/m et un ourlet de côté de 25 mm, une ruflette haute de 70 mm et une confection en plis simples ou arrondis.



3 sortes de fermeture :


- Libre
- À pressions
- À aimants




PLIS VAGUE



TÊTE À PLIS



Embrasses



Limites dimensionnelles :

- Largeur Max 12 700 mm / Hauteur Max 5000 mm

Tissu Sunbrella XL 100 % acrylique :

- Natté XL - 275 g/m²
- Smart XL - 265 g/m²
- Mild XL - 195 g/m²
- Vélum XL - 165 g/m²





LES TRINGLES

Notre gamme de tringles peut répondre à toutes les demandes. Les rails avec ou sans tirage cordon permettent une discrétion et soutiennent des rideaux comme un voilage, un pare-soleil, un obscurcissant ou un occultant. Ils conviendront également à une confection en plis flamands grâce à des glisseurs décalés.

Les tringles motorisées, parfois équipées de deux moteurs pourront accepter des poids allant jusqu'à 120 kg, ce qui peut être le cas avec des rideaux de scène ou de séparation lourde.

Les tringles rondes en fer forgé ou contemporaines de diamètre 20 mm ou 28 mm constituent notre gamme de tringles déco.

Des embouts, accessoires et supports variés repondront aux demandes des collectivités qui souhaitent apporter une touche déco à leur environnement.

Avantages :

- Rails et accessoires de grande qualité disponibles en blanc, gris, noir selon modèle
- Rails discrets et esthétiques
- Certains rails sont cintrables sur demande
- Possibilité de faire du pli arrondi avec des glisseurs spécifiques
- Différentes manœuvres : avec et sans tirage cordon, motorisée pilotable avec la domotique
- Tubes déco de diamètre 20 mm ou 28 mm, coloris nickel mat, chromé, doré et graphite pour les contemporaines ; coloris noir, rouille, bronze vieilli et acier essuyé pour les fers forgés

Avantages :

- Limites dimensionnelles : jusqu'à 20 m (selon modèle)

MOTORISATION ET AUTOMATISMES

Les moteurs utilisés pour les tringles sont variés car chaque rail à une spécificité bien particulière.

Rail 2632 :

- Motorisation filaire ou radio 220 V / 45 ou 60 W, et 45 ou 60 W en tandem, vitesse 7 m/min, disponible avec interrupteur ou télécommande

Rail Glydéa ou Movelite avec la technologie RTS, WT et DCT :

Avantages :

- Fiabilité et robustesse dans le temps
- Fluidité du mouvement, manœuvre en douceur
- Silence et discrétion d'utilisation pour certains rails






LES AVANTAGES

- S'adaptent aussi bien à des intérieurs de bureaux, d'hôtels, de restaurants, ou de particuliers.
- Large choix de matières, de coloris et de laizes. Les rideaux non feu offrent la garantie de la norme M1 mais peuvent également avoir des propriétés techniques telles que l'acoustique et le traitement anti-bactérien.
- Nombreuses finitions et types de confections.
- Les tringles proposées peuvent soutenir de 4 à 120 kg et se manipulent à la main, ou via une commande motorisée, un tirage cordon ou des lances-rideaux.

TRINGLES ET RÉSISTANCES

Le choix de la tringle se portera sur le tissu sélectionné, sur le poids de ce dernier ainsi que son utilisation.

TRINGLES AVEC
ET SANS TIRAGE




4 kg/ml




10 kg/ml

1520 plis arrondis :
2,5 kg/ml


TRINGLES
MOTORIZÉES



80 kg



120 kg



de 45 à 58 kg
sauf tandem :
89 kg



Conformément à la norme européenne EN 13120, les systèmes de tringles sont équipés de sécurité enfant.



MAISON CONNECTÉE

Entrez dans l'ère de la maison connectée en associant les solutions de protection solaire, à manœuvre électrique radio io ou RTS, avec la solution de la maison connectée Somfy.



La box TaHoma SWITCH de Somfy permet de piloter l'ensemble des équipements radio io et RTS de la maison depuis un PC, une tablette ou un smartphone. Grâce à son interface simple et intuitive, créer des scénarios et actionner les équipements à distance n'a jamais été aussi simple.



TaHoma[®]
COMPATIBLE



 Fabriqué par nos sites de production Cosywee Lyon, Alès et Bourg-en-Bresse

VOTRE INSTALLATEUR :

Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre habitation de stores et/ou rideaux. Votre installateur, professionnel des équipements de fermetures et protection solaire, a été formé à la pose de ces produits. Véritable partenaire, il bénéficie en plus des conseils et de l'assistance des services techniques de COSYWEE. Son savoir-faire est précieux, n'hésitez pas à lui demander conseil.



NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, STORES EXTÉRIEURS, PORTES DE GARAGE, RIDEAUX DE FERMETURE, VOLETS ROULANTS, VOLETS BATTANTS, PERGOLAS